













**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Генеральный директор  
 ТОО «АШПАК»  
 Кабаев С.Т.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Техническое задание на поставку средств индивидуальной защиты на 2017год.**

№ п/п	Строка в плане закупок	Наименование	Техническая спецификация (полная характеристика)	ГОСТ, ТУ	Размеры	Ед. изм	Кол-во.	Эскиз
1.	724Т	Сапоги болотные ЭВА	рыбачские, мужские, резиновые, ГОСТ 5375-79		Размеры: 42 – 2пар 43 – 1 пара	Пара	3	
2.	1526Т	Сапоги резиновые	специальные кислотоупорочестойкие, мужские, резиновые, ГОСТ 5375-79		Размеры: 40 – 2пара 41 – 3 пара 42 – 10 пар 43- 20пар 44- 7 пар	Пара	42	
3.	1528Т	Очки	Поликарбонатные прозрачные очки для эффективной защиты глаз от летящих частиц. Описание модели: Открытые пластиковые защитные очки. Обтекаемый дизайн линз. Мягкая вентилируемая подушечка на переносице. Плоские дужки для оптимальной совместимости с другими СИЗ. Регулируемая длина дужек. Тип: Защита органов зрения - Защитные очки. Тип линз: Линзы – поликарбонат. Цвета оправы: чёрный, синий. Тип линз: Линзы - высокококоростных Защита от воздействия - высококоростных низкоэнергетических частиц.	Арт 02065 02066 EN 166: 2001		шт.	250	

4.	1529Т	Каска защитная белая (для ИТР)	Каска защитная белая (для ИТР) Материал изготовления - пластмасса	Артикул 11090-2		шт.	25	
5.	1530Т	Каскет ка серая	пластиковый, 100% хлопок, с внешним и внутренним амортизатором из вспененного полиэтилена, специальные вентиляционные отверстия			Штука	12	
6.	1531Т	Фартук прорезинен ные	<b>Фартук прорезиненный</b> - для защиты от кислот содержанием до 80%. Швы проклеены специальной лентой. Ткань - прорезиненная тип 2-ВН. Защитные свойства: Вн, К20, Ц20. Размер/Рост - 1/1, 2/11, 3/1П. Цвет – серый.	Артикул 010-0200	45Х90см (размер 1 пары 90 X 90)	шт.	60	
7.	1534Т	Комбинезо н Одноразовы и ТУУЕК	Одноразовый. Для защиты от агрессивных химических веществ в низкой концентрации	ГОСТ 12.4.100- 92;	L XL XX	шт.	300	

8.	1535Т	Перчатки резиновые	для защиты рук технические, резиновые	136-0065-01		Пара	100	
9.	1537Т	Щиток сварщика	<i>Защитный лицевой для электросварщика.</i> <i>Материал корпуса: специальный не горючий пластик.</i> <i>Светофильтр: С3 и запас 1 светофильтр.</i> <i>Размер светофильтра: 102 x 52 мм</i>			шт.	5	
10.	1538Т	Щиток	<b>Защитный, лицевой, исполнение корпуса – бесцветный, прозрачный, ударостойкий (КБТ)</b> Описание: Лицевой щиток с наголовным креплением. Материал экрана: Поликарбонат Класс 1В	EN 166, ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007		шт.	25	
11.	1539Т	Противогаз шланговый с фильтрующей коробкой	шланговый, поставка воздушной смеси с некоторого отдаления			Штука	5	

12.	1541Т	Перчатки	Перчатки диэлектрические латексные беспыльные - предназначенные для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках суммарной мощностью до 1000 В, в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках мощностью выше 1000 В — в качестве дополнительного средства защиты. Латекс - полностью из натурального материала. Перчатки должны пройти сертификацию безопасности, иметь специальную маркировку — дату изготовления в формате «месяц, год».	ГОСТ 12.4.183- 91	Размер - 4	пар	30	
-----	-------	----------	--	-------------------------	---------------	-----	----	---

**Общие требования, предъявляемые к поставке Товара**

- Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ГОСТ, сертификаты качества.
- С поставляемым товаром должны предоставляться отчетная документация, оформленная надлежащим образом: счет(а)-фактура(ы), товарная накладная.
  - По заданию Заказчика качество СИЗ предварительно оценивается обязательным составом экспертной комиссии конкурса.
  - Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока.
  - В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).
  - **Условия оплаты:** оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту поставки Товара.
  - **Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.**
  - Доставка товара в адрес «Заказчика», погрузочно - разгрузочные работы осуществляются «Поставщиком».
  - Место поставки – ЮКО, Сузакский район, участок Западный месторождения Мынкулук, (120 км от п. Кыземшек, 500 км. от г.Шымкент).

**Глав. технический руководитель по ОТ и ТБ**



**Н. Турабаев**