

МФУ, А3

Техническая спецификация № 1  
Принтер цветной МФУ, «АНПАК» на 2017 год

п/п	Строка в плане закупки	Наименование товаров, работ или услуг	Полная характеристика		Ед.из	Кол-во
1	1644 Т		Технология:	Цветное, лазерное устройство	шт	1
			Скорость:	25/12 страниц формата А4/А3 в минуту при цветной или черно-белой печати		
			Интерфейс пользователя:	Цветная сенсорная панель управления (9")		
			Стандартный интерфейс:	4xUSB Host 2.0, USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, слот для дополнительного сервера печати, слот для дополнительной карты SD карты, слот для опции факса		
			Разрешение:	1200 x 1200 точек на дюйм, 4800 x 1200 точек на дюйм		
			Время вывода первой копии:	6.4 сек. при черно-белой печати 3.5 сек. при цветной печати		
			Потребляемая мощность:	При печати 500 Вт (черно-белая или цветная) В режиме ожидания: 40 Вт, В спящем режиме: 0,9 Вт		
			Источник питания:	220-240 В, 50/60 Гц		
			Авто подача документов	Обязательное наличие Автоподатчика документов в сканер.		
Лотки:	Обязательное наличие двух лотков для бумаги А3 и А4.					

**Обработка бумаги**

Входная ёмкость:	Универсальный лоток на 150 листов формата А6R-SRA3 и плотностью 52-300 г/м2; Баннер 320 x 1220 мм 2 универсальных податчика бумаги формата А5R-A3 и плотностью 52-300 г/м2 на 500 листов
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием:	7150 листов
Выходная ёмкость:	500 листов
Двусторонняя печать:	Стандартный дуплексный блок рассчитан на бумагу формата А6R-SRA3 плотностью 64-256 г/м2

<b>Функции копирования</b>	
Максимальный размер оригинала:	А3
Функции цифрового копирования:	Возможности копирования: Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1 и 4-в-1, повторное копирование изображения, нумерация страниц, режим обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения
Режимы экспонирования:	Автоматический, ручной: 16 шагов
Предустановленные коэффициенты увеличения:	5-кратное увеличение/уменьшение
Диапазон масштабирования изображения:	25 - 400 % с шагом 1%
Тиражирование:	1 - 999
Объём памяти:	Оперативная память на 4 Гб и твердотельный накопитель на 32 Гб

<b>Функции печати</b>	
Процессор:	Freescape QorIQ T1024 (Dual Core) 1000 MHz
Память:	Оперативная память на 4 Гб и твердотельный накопитель на 32 Гб
Язык контроллера:	PRESCRIBE II
Эмуляция:	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 - совместимый), прямая печать PDF- и XPS-файлов

Шрифты:	93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов + двумерный штрих-код (PDF-417)
Функции:	Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать из электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная и конфиденциальная печать, функции сохранения и управления заданиями

<b>Функции сканирования</b>	
Максимальный размер сканируемого оригинала:	A3
Формат сжатия:	PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Распознавание оригинала:	Текст+фото, текст, фото
Способы сканирования:	Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB Host, сканирование на жесткий диск, сетевой TWAIN, WSD сканирование
Разрешение сканирования:	600, 400, 300, 200 точек на дюйм, 200 x 100, 200 x 400 точек на дюйм (256 оттенков серого цвета)
Скорость:	160 изображений в минуту при черно-белом/цветном сканировании (при установке DP-7110, формат A4, 300 точек на дюйм, симплекс)
Тонер картриджи:	TK-8345C, M, Y ресурс 12'000 страниц TK-8345K ресурс 20'000 страниц

**Поставщик должен указать: Страну происхождения поставляемого товара, а также модель оборудования**

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара.

Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, 161003, г. Шымкент, ул. Торекулова, 17, строение 1, бизнес-центр "БАК", 2-й этаж.

Начальник УБАиИС  
Еликпаев К.Т.



Полторацкий А.Ю.